



[COMPENSAT]

L'INICI D'UNA GRAN TRAJECTÒRIA

L'armari Compensat representa un referent al sector del mobiliari d'oficina, per ser el primer model d'armari metàl·lic de persiana, fabricat al sector. La majoria de fabricants, han anat descatalogant aquest model d'armari per a centrar la seva acció comercial en productes estrella.

A Gapsa considerem que mentre continui havent mercat, l'armari compensat ha de romandre al nostre aparador de productes.


Aquesta gamma d'armaris es caracteritza per presentar un sistema d'apertura orientat horitzontalment. Gràcies a aquest sistema, la persiana queda enrollada a les parts superior i inferior de l'armari, aportant un dels seus principals arguments de venda: més metres lineals traduïts en més capacitat d'arxiu que qualsevol altre model d'armari fabricat posteriorment.

[CTC_COMPENSAT] 2017-V01

GAPSA | +34 937142240 | gapsa@gapsa.es | www.gapsa.es

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques COMPENSAT
ESTRUCTURA MONOBLOCK

Material estructura	Xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm – 1,2 mm Categoria DC 01 – Acer EN 10130
----------------------------	---

Colors estructura


Material puertas	Persiana bi-lama fabricada en PVC 25mm Categoria M1 – Ignífuga
-------------------------	--

Colors persiana


1	Sòcol	Sòcol de 80 mm
2	Anivelladors	4 Punts d'anivellament intern d'alta resistència
3	Laterals	Panells de xapa electrocincada dissenyats amb regulació cada 60 mm
	Prestatges / Telescòpics	Regulables en alçada cada 60 mm / Regulables en alçada cada 75 mm
4	Guía tester (sostre)	Guía al sostre de l'armari per a carpetes penjants (màxim aprofitament)
5	Tancament	Pany de 600 combinacions amb joc de claus <i>antishock</i> (articulades a 90°). Clau mestra opcional.
6	Tirador	Model classic. Material termoplàstic.
7	Top (opcional)	Tapa de melamina de 19mm amb cantos de PVC termofusionats a 2 mm

DIMENSIONS

Alçada	1980, 1050 (mil·límetres)
Amplada	1200, 1020 (mil·límetres)
Profunditat	450 (mil·límetres)

PINTURA

Tractament	Bany desengreixant i tractament anti-corrosiu basat en nanotecnologia Assaig segons norma UNE-EN-ISO9227
Recubriment	Pintura pols epoxi-polièster i assecat a 190°
Acabat	Texturat i llis (R9006)

CRITERIS ECOLÒGICS DE DISSENY
Cicle de Vida de l'armari GAPSA

- Ús de la quantitat de matèria prima necessària per a garantir la qualitat del producte acabat i utilització d'un mínim del 35% d'acer reciclat com a contingut de la matèria prima.
- Matèries primes sempre 100% reciclables
- Emprament de la quantitat de pintura recomenada pel fabricant per assegurar l'òptim recubriment.
- Embalatge redissenyat amb materials reciclables per a la protecció i previsualització del contingut.
- Consideracions ecològiques amb *Partners* (Proveïdors amb ISO 14001 – Medi Ambient)

PERCENTATGE DE RECICLABILITAT DELS MOBLES FABRICATS A GAPSA: 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONS / NORMES

UNE-EN-ISO 9001	Qualitat – Sistemes de getsió de la qualitat
UNE-EN-ISO 14001	Medi Ambient – Sistemes de gestió ambiental
UNE 89401	Mobiliari d'oficina – Materials per a el mobiliari d'oficina



MANTENIMENT

Persianes: utilització periòdica de lubricant per a plàstics, per a un perfecte funcionament del lliscament de les persianes.

Guies: si amb la correcta lubricació la persiana no llisca amb suavitat, cal extreure les persianes i comprovar que les guies no estiguin malmetes, trencades o tinguin alguna impuresa que impedeixi el seu funcionament.

Estabilitat: comprovar la superfície de recolzament de l'armari.

Anivelladors: desnivells màxims de 20 mm.

Baldes: no sobrepassar les recomenacions de càrrega del fabricant GAPSA. Verificar que les unguetes no pateixin deformacions, i en aquest cas, es recomana la seva substitució.

Telescòpics: comprovar que el sistema d'apertura selectiva funciona correctament (impedint l'apertura simultànea de dos prestatges evitant el risc de volcada).

Altres: verificar l'estat d'altres components como panys, tiradores, topes plàstics, etc. I en cas de detectar anomalies sol·licitar un recanvi al fabricant.

NETEJA

- Netejar amb un drap humida mb aigua o mitjançanta productes de neteja domèstics no agresius.
- No utilitzar dissolvents, puliments, i similars.
- Es recomana eliminar la pols de les zones més inacessibles amb un aspirador amb boquilla o un drap sec.
- No es recomana utilitzar robots de neteja d'alta pressió ni de vapor.

2 ANYS DE GARANTIA*

Tots els articles GAPSA són garantits contra tot defecte de fabricación, sense incloure els desperfectes per mal ús.

