



[MERCH]

## ARXIVADORS

Tenim un calaix ple d'idees que no poden ser arxivades.


[CTC\_MERCH] 2017-V01

**GAPSA** | +34 937142240 | [lgapsa@gapsa.es](mailto:lgapsa@gapsa.es) | [www.gapsa.es](http://www.gapsa.es)

**CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MERCH**
**ESTRUCTURA MONOBLOCK**

 Producte assajat conforme a normes **UNE-EN-ISO 14073:05 -2 -3 i UNE-EN-ISO 14074:05**

<b>Material estructura</b>	Xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm – 1,2 mm <b>Categoria DC 01 – Acer EN-10130</b>
----------------------------	---

**Colors estructura**


1	<b>Calaix extraïble</b>	Calaix 100% extraïble amb guies metàl·liques lliscants amb rodaments. Mesura útil del calaix: 531 x 383 x 274 Pes màxim per calaix: 30 kg segons <b>Norma UNE-EN-ISO 14073</b> Càrrega màxima per calaix: 45 kg
2	<b>A4, foli i carpeta anglesa</b>	Sínclou adaptador per a penjar carpetes A4, foli i foli prolongat (carpeta anglesa). <u>Distància entre eixos de carpetes penjants:</u> A4 333 mm Foli 367 mm Foli prolongat / anglesa 388 mm
3	<b>Sistema antivolcada automàtic</b>	Sistema d'apertura selectiva de calaixos per evitar que es puguin obrir alhora, i reduïnt alhora el risc de volcada.
4	<b>Identificador</b>	Cada calaix va equipat amb un porta etiquetes de PVC transparent
5	<b>Pany i claus</b>	Pany intercanviable amb cilindre de 22 mm i claus articulades a 90° ( <i>antishock</i> ). Disponible clau mestra.
6	<b>Tirador</b>	Integrat a la part superior del calaix.

**DIMENSIONS**

<b>4 calaixos</b>	1321 x 472 x 622 (milímetres)
<b>3 calaixos</b>	1016 x 472 x 622 (milímetres)
<b>2 calaixos</b>	711 x 472 x 622 (milímetres)

**PINTURA**

<b>Tractament</b>	Bany desengreixant i tractament anti-corrosiu basat en nanotecnologia <b>Assaig segons norma UNE-EN-ISO9227</b>
<b>Recubriment</b>	Pintura pols epoxi-poliéster i assecat a 190°
<b>Acabat</b>	Texturat i llis (R9006)

**CRITERIS ECOLÒGICS DE DISSENY**
**Cicle de Vida de l'armari GAPSA**

- Ús de la quantitat de matèria prima necessària per a garantir la qualitat del producte acabat i utilització d'un mínim del 35% d'acer reciclat com a contingut de la matèria prima.
- Matèries primes sempre 100% reciclables
- Emprament de la quantitat de pintura recomenada pel fabricant per assegurar l'òptim recubriment.
- Embalatge redissenyat amb materials reciclables per a la protecció i previsualització del contingut.
- Consideracions ecològiques amb *Partners* (Proveïdors amb ISO 14001 – Medi Ambient)

**PERCENTATGE DE RECICLABILITAT DELS MOBLES FABRICATS A GAPSA: 100% RECICLABLES**
**CERTIFICACIONS / NORMES**

<b>UNE-EN-ISO 9001</b>	Qualitat – Sistemes de gestió de la qualitat
<b>UNE-EN-ISO 14001</b>	Medi Ambient – Sistemes de gestió ambiental
<b>UNE 89401-3</b>	Mobiliari d'oficina – Materials per a el mobiliari d'oficina
<b>UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3</b>	Mobiliari d'oficina – Dimensions, requisits de seguretat, mètodes d'assaig d'estabilitat i resistència
<b>UNE-EN-ISO 14074</b>	Mobiliari d'oficina – Mètodes d'assaig de resistència i durabilitat de parts mòbils



### MANTENIMENT

**Estabilitat:** comprovar la superfície de recolzament de l'armari.

**Telescòpics:** comprovar que el sistema d'apertura selectiva funciona correctament (impedint l'apertura simultànea de dos prestatges evitant el risc de volcada).

**Altres:** verificar l'estat d'altres components como panys, tiradors, topes plàstics, etc. I en cas de detectar anomalies sol·licitar un recanvi al fabricant.

### NETEJA

- Netejar amb un drap humida mb aigua o mitjançanta productes de neteja domèstics no agresius.
- No utilitzar dissolvents, puliments, i similars.
- Es recomana eliminar la pols de les zones més inacessibles amb un aspirador amb boquilla o un drap sec.
- No es recomana utilitzar robots de neteja d'alta pressió ni de vapor.

### 2 ANYS DE GARANTIA\*

Tots els articles GAPSA són garantits contra tot defecte de fabricació, sense incloure els desperfectes per mal ús.

