



## [ENERGY]



### L'ENERGIE DONT TU AS BESOIN POUR TRAVAILLER

Energy Line représente un pas en avant vers l'innovation, la technologie et le développement multifonctionnel de l'armoire à rideau.

Cette gamme d'armoires électrifiées constitue une solution informatique mobile dans l'environnement aussi bien éducatif que professionnel. La fonction principale de l'armoire est de fournir un rangement sur (fermeture 3 points) ainsi qu'un système de recharge programmée pour tout type d'ordinateurs portables.

[CT\_ENERGY] 2017-V01

GAPSA | +34 937142240 | [gapsa@gapsa.es](mailto:gapsa@gapsa.es) | [www.gapsa.es](http://www.gapsa.es)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ENERGY	
<b>STRUCTURE MONOBLOC</b>	
<b>Structure</b>	Tôle laminée à froid de 0,8 mm – 1,0 mm <b>Référence DC 01 – Acier EN-10130</b>
<b>Couleurs structures</b>	
	
<b>Matériel des portes</b>	Portes battantes fabriquées en acier/ Possibilité des portes avant en rideau tri-lame PVC 30mm <b>Catégorie M1 – Ignifuge conforme a la norme UNE 23.727-90 1R</b>
<b>Couleurs des rideaux</b>	
	
1	<b>Capacité</b> Rangement horizontal avec 11 étagères + niveau inférieur
2	<b>Roulettes</b> Roulettes avec un système de freinage à l'avant.
3	<b>Latéraux</b> Panneaux composés par une tôle électro galvanisée avec réglage au pas de 25 mm
4	<b>Etagères/ Télescopiques</b> Réglables chaque 25 mm avec emplacement chargeurs.
5	<b>Fermeture</b> Fermeture sécurisé 3 points avant et arrière. Jeu de clés articulées à 90° anti-choque. Clé passe partout optionnelle
6	<b>Poignée</b> Modèle métal. Ainses latérales pour faciliter le mouvement. Matériel métallique
7	<b>Composants de série</b> 6/7 prises de courant Shucko. Connection électrique de 3 mètres, protection différentiel, magnétothermique de 10A.
8	<b>Composants optionnels</b> 1.Wifi, 2.Système de ventilation, 3.Protection surtensions, 4.Programmateur digital hebdomadaire, 5.Deux circuits de charge (un direct, l'autre à minuterie), 6.Etagères télescopiques, 7.Protection antidérapante sur étagère
<b>DIMENSIONS</b>	
<b>Hauteur</b>	1130 (millimètres)
<b>Largeur</b>	1020 (millimètres)
<b>Profondeur</b>	550 (millimètres)
<b>PEINTURE</b>	
<b>Traitement</b>	Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie <b>Testé selon la norme UNE-EN-ISO9227</b>
<b>Recouvrement</b>	Recouvrement en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190°
<b>Finition</b>	Texturé et lise (R9006)
<b>CRITERES ECOLOGIQUES DE DESIGN - ECODESIGN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'emploi de la quantité des matières premières nécessaires pour assurer la qualité du produit fini y l'utilisation d'au moins 35% d'acier recyclé comme contenu de la matière première</li> <li>- Matières premières 100% recyclables.</li> <li>- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.</li> <li>- Emballage redessiné avec matières recyclables pour la protection et la prévisualisation du contenu.</li> <li>- Considérations écologiques avec <i>partners</i> (Fournisseurs avec ISO 14001 –environnemental).</li> </ul>	
<b>POURCENTAGE DE RECYCLAGE DU MOBILIER FABRIQUÉ A GAPSA: 100% RECYCLABLES</b>	
<b>CERTIFICACIONES / NORMAS</b>	
<b>UNE-EN-ISO 9001</b>	Qualité – systèmes de gestion de qualité
<b>UNE-EN-ISO 14001</b>	Environnement – Systèmes de gestion de l'environnement
<b>UNE 89401</b>	Mobilier de bureau – matériels pour le mobilier de bureau
<b>MARCADO CE</b>	Grace au marquage CE, le fabricant certifie que son produit satisfait aux exigences essentielles fixées par les directives européennes en matière de sécurité pour le consommateur final.
<b>MARCADO SGS</b>	SGS est une des entités les plus importantes en matière de certification et reconnue au niveau international. La marque SGS Product Security accrédite le produit comme respectueux des normes internationales de Sécurité et de Qualité. La marque SGS approuve le suivi continu de la qualité de la produit durant son processus de fabrication

1

Rangement horizontal/11 étagères + niveau inférieur:

10"x35ud

12"x35ud

13"x24ud

15"x24ud

2



3



4



5




6



7



8



**CONSERVATION**

Rideaux: utilisation périodique de lubrifiant pour plastique pour un parfait fonctionnement des rideaux

Rails : si avec la lubrification correcte, le rideau ne se déplace pas avec douceur, il se peut que les rails souffrent d'une usure, rupture ou d'une impureté qui empêche son bon fonctionnement.

Stabilité: Vérifier la superficie d'appuie de l'armoire

Vérins: nivelation maximum de 20mm

Étagères: ne pas dépasser les recommandations de charges maximales de GAPSA. Vérifier que les ergots ne souffrent pas de déformation. Dans le cas échéant procéder à les remplacer

Télescopiques: Vérifier que le système d'ouverture sélective fonctionne correctement (Empêche l'ouverture simultanée de deux étagères évitant ainsi le risque de basculement)

Autres: Vérifier l'état des autres composants comme les serrures, les poignées et les patins de glissement. En cas d'anomalies, demander les pièces de rechange au fabricant

**NETTOYAGE**

- Nettoyer avec un torchon imbibé d'eau ou avec des nettoyeurs domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc....
- Il est recommandé d'éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l'armoire avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

**2 ANS DE GARANTIE**

Tous les articles GAPSA ont une garantie de 2ans. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas les dommages causés par une mauvaise utilisation.