



[MERCH]

ARXIVADORS

Tenim un calaix ple d'idees que no poden ser arxivades.

[CTC_MERCH] 2017-V01

GAPSA | +34 937142240 | lgapsa@gapsa.es | www.gapsa.es

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MERCH
ESTRUCTURA MONOBLOCK

 Producte assajat conforme a normes **UNE-EN-ISO 14073:05 -2 -3 i UNE-EN-ISO 14074:05**

Material estructura	Xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm – 1,2 mm Categoria DC 01 – Acer EN-10130
----------------------------	---

Colors estructura


1	Calaix extraïble	Calaix 100% extraïble amb guies metàl·liques lliscants amb rodaments. Mesura útil del calaix: 531 x 383 x 274 Pes màxim per calaix: 30 kg segons Norma UNE-EN-ISO 14073 Càrrega màxima per calaix: 45 kg
2	A4, foli i carpeta anglesa	Sínclou adaptador per a penjar carpetes A4, foli i foli prolongat (carpeta anglesa). <u>Distància entre eixos de carpetes penjants:</u> A4 333 mm Foli 367 mm Foli prolongat / anglesa 388 mm
3	Sistema antivolcada automàtic	Sistema d'apertura selectiva de calaixos per evitar que es puguin obrir alhora, i reduïnt alhora el risc de volcada.
4	Identificador	Cada calaix va equipat amb un porta etiquetes de PVC transparent
5	Pany i claus	Pany intercanviable amb cilindre de 22 mm i claus articulades a 90° (<i>antishock</i>). Disponible clau mestra.
6	Tirador	Integrat a la part superior del calaix.

DIMENSIONS

4 caalixos	1321 x 472 x 622 (milímetres)
3 calaixos	1016 x 472 x 622 (milímetres)
2 calaixos	711 x 472 x 622 (milímetres)

PINTURA

Tractament	Bany desengreixant i tractament anti-corrosiu basat en nanotecnologia Assaig segons norma UNE-EN-ISO9227
Recubriment	Pintura pols epoxi-poliéster i assecat a 190°
Acabat	Texturat i llis (R9006)

CRITERIS ECOLÒGICS DE DISSENY
Cicle de Vida de l'armari GAPSA

- Ús de la quantitat de matèria prima necessària per a garantir la qualitat del producte acabat i utilització d'un mínim del 35% d'acer reciclat com a contingut de la matèria prima.
- Matèries primes sempre 100% reciclables
- Emprament de la quantitat de pintura recomenada pel fabricant per assegurar l'òptim recubriment.
- Embalatge redissenyat amb materials reciclables per a la protecció i previsualització del contingut.
- Consideracions ecològiques amb *Partners* (Proveïdors amb ISO 14001 – Medi Ambient)

PERCENTATGE DE RECICLABILITAT DELS MOBLES FABRICATS A GAPSA: 100% RECICLABLES
CERTIFICACIONS / NORMES

UNE-EN-ISO 9001	Qualitat – Sistemes de gestió de la qualitat
UNE-EN-ISO 14001	Medi Ambient – Sistemes de gestió ambiental
UNE 89401-3	Mobiliari d'oficina – Materials per a el mobiliari d'oficina
UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3	Mobiliari d'oficina – Dimensions, requisits de seguretat, mètodes d'assaig d'estabilitat i ressiència
UNE-EN-ISO 14074	Mobiliari d'oficina – Mètodes d'assaig de ressiència i durabilitat de parts mòbils



MANTENIMENT

Estabilitat: comprovar la superfície de recolzament de l'armari.

Telescòpics: comprovar que el sistema d'apertura selectiva funciona correctament (impedint l'apertura simultànea de dos prestatges evitant el risc de volcada).

Altres: verificar l'estat d'altres components como panys, tiradors, topes plàstics, etc. I en cas de detectar anomalies sol·licitar un recanvi al fabricant.

NETEJA

- Netejar amb un drap humita mb aigua o mitjançanta productes de neteja domèstics no agresius.
- No utilitzar dissolvents, puliments, i similars.
- Es recomana eliminar la pols de les zones més inaccesibles amb un aspirador amb boquilla o un drap sec.
- No es recomana utilitzar robots de neteja d'alta pressió ni de vapor.

2 ANYS DE GARANTIA*

Tots els articles GAPSA són garantits contra tot defecte de fabricació, sense incloure els desperfectes per mal ús.

1
2
3



4



6

